




GroupePSV



fabricant



TARIF 2024

APPLICABLE AU 1^{ER} JANVIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1 - PRIX

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs sont donnés à titre indicatif. Tous nos prix s'entendent hors taxe, machine emballée.

Franco France Métropolitaine à partir d'un montant de 760 € HT net par commande (remise déduite).

Pour l'exportation, nos prix s'entendent départ usine (ex-works).

2 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Minimum de facturation fixé à 45 € HT. Pour toute première facturation, virement avant expédition sera demandé.

Pièces détachées : expédition contre remboursement emballage en sus.

Matériel de la gamme Supinox : expédition contre remboursement emballage en sus pour un montant inférieur à 230 € NET HT - au-delà, nos conditions commerciales habituelles s'appliquent.

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce issu de la Loi de modernisation de l'économie N° 2008-776 du 4 août 2008 :

- le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
- tout retard donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points.

Conformément à l'article L442-6 du Code de commerce, modifié par la même loi, le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond légal, ainsi que le fait de demander au fournisseur sans raison objective de différer la date d'émission de la facture, sont passibles notamment d'une amende civile pouvant aller jusqu'à deux millions d'euros.

De convention expresse et, sauf notre accord préalable, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages et intérêt d'une indemnité égale à 15 % de la somme à payer, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.

3 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

De convention expresse, les marchandises fournies resteront propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix, ceci conformément aux termes de la loi n° 80-355 du 12.05.80.

4 - INTERNET : VENTES SUR SITES MARCHANDS

Nous refusons toute publication tarifaire de nos machines sur les sites internet marchands. Tout lien avec le site de PSV ou toutes publications sur internet devra faire l'objet d'une autorisation écrite.

5 - DÉLAIS

Nous faisons le maximum pour vous donner satisfaction le plus rapidement possible. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, ainsi les éventuels retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à des pénalités ou dommages quelconques.

6 - TRANSPORTS

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport. Le transporteur est seul responsable devant le destinataire. En cas de retard, de perte ou d'avaries, il appartient à l'acheteur de faire les réserves caractérisées nécessaires auprès du transporteur conformément à l'art. 105 du code de commerce.

7 - RETOUR DU MATÉRIEL EN DÉPÔT

Toutes machines en Dépôt doivent nous être retournées dans leur emballage d'origine et en Franco.

8 - TRAITEMENT DES DEEE

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

- Responsabilité du détenteur final.

Dans la mesure où les équipements vendus sont des équipements électriques et électroniques professionnels visés par le Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, il est convenu que l'Acheteur détenant ces équipements assurera, sauf convention contraire, le financement et l'organisation de l'élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 dudit décret.

En cas de contrôle, le constructeur pourra demander à son acheteur de lui communiquer les documents établissant qu'il remplit pour ces équipements, l'ensemble des obligations qui lui ont été transférées au titre du contrat de vente. À défaut de communication de ces documents, le client sera présumé responsable d'une inexécution des obligations mises à sa charge et le fabricant se réserve le droit de lui demander la réparation de tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait.

Conformément aux articles 18 et suivants du Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les parties conviennent de déterminer dans le contrat les modalités d'enlèvement et d'élimination desdits déchets.

9 - GARANTIES

En tant que fabricant, nous garantissons notre matériel un an contre tout vice de fabrication — la facture fait office de bon de garantie.

Important : Les pièces électriques et électroniques sont exclues de la garantie.

Limite de notre garantie : La garantie ne s'applique qu'envers l'acheteur et non envers les tiers auxquels le matériel pourrait être revendu. Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation sans frais des pièces reconnues par nous défectueuses. Dans ce cas, le matériel est à nous retourner en port payé. Le port et la main d'œuvre restent dans tous les cas à la charge de notre distributeur. Toutes mauvaises utilisations et non-observations des instructions spéciales à chaque appareil entraînent la suppression de la garantie, ainsi que l'absence de plaque de firme.

10 - JURIDICTION

Tout litige auquel nous sommes partie est rigoureusement de la compétence du Tribunal de Pontoise, comme attribution expresse de juridiction, lors même que nous y figurions comme garantie, et nonobstant toutes clauses adverses. Aucun de nos clients ne pourra arguer de ses propres conditions dans le cas où elles seraient en contradiction avec celles ci-dessus.

TABLE DES MATIÈRES

HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS	4-5	VITRINE RÉFRIGÉRÉE PLIANTE	17
- DRC CR 82 ET DRC CR 22 HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS COMPACT	4	- VPM2000 VITRINE PLIANTE MOBILE RÉFRIGÉRÉE	17
- DRC CR 82 HACHOIR RÉFRIGÉRÉ COMPACT	4	MACHINES SOUS VIDE	18-19-20
- DRC VR 82 HACHOIR RÉFRIGÉRÉ VITRINE	4	- S1/20 MACHINE SOUS VIDE DE TABLE	18
- DRC R98 / R32 HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS	5	- S1/40 MACHINE SOUS VIDE DE TABLE	18
- DRC R98 HACHOIR RÉFRIGÉRÉ RECONSTITUEUR NOUVEAU	5	- S1/45 MACHINE SOUS VIDE DE TABLE	18
- RECONSTITUEURS	5	- M1/20 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE	19
HACHOIRS TRADITIONNELS	6-7	- M1/50 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE	19
- DRC 82 / DRC 22 HACHOIRS DE TABLE	6	- M1/70 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE	19
- DRC 98 / DRC 32 HACHOIRS DE TABLE	6	- L1/10 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE DOUBLE CLOCHE	20
- DRC 114 ST HACHOIR DE TABLE NOUVEAU	6	- L1/20 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE DOUBLE CLOCHE	20
- DRC 98S / DRC 32S HACHOIRS SUR SOCLE NOUVEAU	7	- L1/40 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE DOUBLE CLOCHE	20
- DRC 114 HACHOIR SUR SOCLE	7	- L1/50 MACHINE SOUS VIDE SUR SOCLE DOUBLE CLOCHE	20
- DRC 42 / DRC 130 HACHOIRS SUR SOCLE	7	TRANCHEURS PSV	21-22-23
HACHOIRS MÉLANGEURS AUTOMATIQUES	8-9	- PSX350/PSX350 NR TRANCHEUR À PIGNON	21
- DRC HM 45L DE TABLE NOUVEAU	8	- PSX350 SA NR TRANCHEUR À PIGNON	21
- DRC HM 45L SUR SOCLE NOUVEAU	8	- PS250E TRANCHEUR À COURROIE	22
- DRC HM 100L SUR SOCLE NOUVEAU	9	- PS300E TRANCHEUR À COURROIE	22
MÉLANGEURS	10-11	- PS350E TRANCHEUR À COURROIE	22
- VILLA M30 MÉLANGEUR DE TABLE 30 LITRES	10	- GS 300 SA TRANCHEUR À COURROIE NOUVEAU	22
- VILLA M60 NM / M60 CM MÉLANGEURS SUR SOCLE 60 LITRES	10	- PSV R300 & PSV N300 TRANCHEUR MANUEL À VOLANT	23
- VILLA M100 MÉLANGEUR SUR SOCLE 100 LITRES	10	TRANCHEURS MANCONI	24-25-26-27
- VILLA M125 MÉLANGEUR SUR SOCLE 125 LITRES	11	- 330 VK FA DUAL NOUVEAU	24
- VILLA M170 MÉLANGEUR SUR SOCLE 170 LITRES	11	- 300IK/330IK/330IK SA TRANCHEUR INCLINÉ À PIGNON	25
CUTTERS	12-13	- 350IK DUAL/ 350IK DUAL NR TRANCHEUR INCLINÉ À PIGNON	26
- VILLA C15 CUTTER DE TABLE 15 LITRES	12	- 370IK DUAL TRANCHEUR INCLINÉ À PIGNON	26
- VILLA C30 CUTTER SUR SOCLE 30 LITRES	12	- 350 VKTC DUAL TRANCHEUR VERTICAL À PIGNON	26
- VILLA C50 CUTTER SUR SOCLE 50 LITRES	12	- 350 VKBV DUAL TRANCHEUR VERTICAL À PIGNON	26
- VILLA CT-50 CUTTER SUR SOCLE 50 LITRES NOUVEAU	13	- 250IX/300IX/ 350IX TRANCHEUR INCLINÉ À COURROIE	27
POUSOIRS HYDRAULIQUES ET MANUEL	14-15	SCIES À OS	28-29
- VILLA 13 POUSSOIR HYDRAULIQUE 13 LITRES SUR SOCLE	14	- SS1600/SS1600M SCIE À OS DE TABLE	28
- VILLA 25 POUSSOIR HYDRAULIQUE 25 LITRES SUR SOCLE	14	- SS1740 SCIE À OS DE TABLE	28
- VILLA 40 POUSSOIR HYDRAULIQUE 40 LITRES SUR SOCLE	14	- SS1985 SCIE À OS DE TABLE	28
- VILLA ST13 POUSSOIR HYDRAULIQUE DE TABLE	15	- SS2340 SCIE À OS SUR SOCLE	29
- VILLA PV13 POUSSOIR MANUEL DE TABLE	15	- SS2500 SCIE À OS SUR SOCLE	29
ACCESSOIRES	15	- SS3155 SCIE À OS SUR SOCLE	29
- SOCLE ROULANT POUR POUSSOIRS HYDRAULIQUES VILLA 13/25/40	15	LAMES DE SCIE À OS	30
- DOSIFICATEUR POUR POUSSOIR HYDRAULIQUE VILLA 13/25/40	15	PLAQUES ET COUTEAUX SUPINOX POUR HACHOIRS	30
- APPAREIL À KEFTA	15	- DOUBLE COUPE	30
- FORMEUSE À STEAK	15	- SIMPLE COUPE	30
POMPE À SALER	16		
- PM3 POMPE À SALER	16		
- PM4 POMPE À SALER NOUVEAU	16		

HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS

DRC CR 82 et DRC CR 22 sans reconstitueur



Modèle	Encombrement sans reconstitueur (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC CR 82	452 x 363 x 567	670 x 480 x 705	45	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	3 180 €
DRC CR 22							2 985 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double coupe H82 sans vitrine ni reconstitueur (livré avec une plaque de 3 mm)
- Simple coupe N22 (Livré avec une plaque de 3 mm)

OPTION

- Mono 365 €



DRC CR 82 avec reconstitueur

Modèle	Encombrement avec reconstitueur (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC CR 82	452 x 505 x 567	670 x 480 x 705	45	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	3 730 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double coupe H82 sans vitrine (livré avec une plaque de 3 mm)
- Reconstitueur à empreinte ovale multicalibre de 100g à 200g
- ou
- Reconstitueur à empreinte ronde monocallibre (Epaisseur 18 mm) : Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)

OPTION

- Mono 365 €



DRC VR 82 avec reconstitueur

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC VR 82	526 x 526 x 578	900 x 720 x 705	60	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	4 540 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double coupe H82 (livré avec une plaque de 3 mm)
- Vitrine éclairée
- Système de sécurité sur vitrine
- Reconstitueur à empreinte ovale multicalibre de 100 à 200 g

OPTION

- Mono 365 €

ou

- Reconstitueur à empreinte ronde monocallibre (Epaisseur 18 mm) : Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)





HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS



DRC R 98 et DRC R 32 sans reconstitueur

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC R 98	535 x 437 x 617	900 x 720 x 705	71	600	3 CV, 2,2 kW	3/380 V	4 230 €
DRC R 32	510 x 437 x 617	900 x 720 x 705	71	600	3 CV, 2,2 kW	3/380 V	4 060 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- R98 - Double coupe B98 (livré avec une plaque de diamètre 5 mm)
- R32 - Simple coupe N32 (livré avec une plaque de diamètre 5 mm)

OPTION

- Moteur Mono **385 €**



DRC R 98 avec reconstitueur



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC R 98	535 x 437 x 617	900 x 720 x 705	71	600	3 CV, 2,2 kW	3/380 V	4 850 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- R98 - Double coupe B98 (livré avec une plaque de diamètre 5 mm)
- Reconstitueur à empreintes ovale de 100g à 200g

OPTION


- Moteur Mono **385 €**

ou

- Reconstitueur à empreinte ronde monocalibre (Epaisseur 18 mm) : Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)

RECONSTITUEUR

Empreinte seule (Pour machines déjà équipées de reconstitueur)



- Empreinte simple ovale multicalibre de 100g à 200g **350 €**
- Empreinte ronde monocalibre (Epaisseur 18 mm) : Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes) **300 €**





HACHOIRS TRADITIONNELS

MODÈLES DE TABLE



DRC 22L

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 22L	490 x 320 x 410	640 x 500 x 700	28	250	1 CV 0,75 kW	1/230 V	1 470 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Plateau démontable asservi
- 22L Simple coupe N22 (Livré avec une plaque de 3 mm)



DRC 82, DRC 22

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 82	560 x 337 x 444	670 x 500 x 615	38	350	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	2 000 €
DRC 22	520 x 337 x 444						1 880 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Plateau démontable asservi
- DRC 82 Double coupe H82 (Livré avec une plaque de 3 mm)
- DRC 22 Simple coupe N22 (Livré avec une plaque de 3 mm)

OPTION

- Moteur Mono pour DRC 82 et DRC 22 **265 €**



DRC 98 et DRC 32

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 98	670 x 425 x 505	780 x 670 x 705	58	600	3 CV 2,2 kW	3/380 V	2 660 €
DRC 32	620 x 425 x 505						2 535 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Plateau démontable asservi
- DRC 98 Double coupe B98 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC 32 Simple coupe N32 (Livré avec une plaque de 5 mm)

OPTIONS

- Moteur Mono **385 €**
- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 98 **185 €**



DRC 114 ST

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 114ST	855 x 815 x 710	1200 x 850 x 720	86	900	4 CV 3 kW	3/400 V	4 200 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- Double coupe D114 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteaux LICOSWISS

OPTIONS

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER) pour DRC 114 **245 €**
- Socle roulant (4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes à l'avant) **365 €**

NOUVEAU



HACHOIRS TRADITIONNELS

MODÈLES SUR SOCLE

NOUVEAU



DRC 98S et DRC 32S

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 98S	1184 x 633 x 900	1370 x 1015 x 1350	100	900	4 CV 3 kW	3/380 V	4 600 €
DRC 32S							4 390 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- 4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes avec frein à l'avant
- DRC 98 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC 32 Simple coupe N32 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteaux LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 98 **185 €**



DRC 114

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 114	1000 x 760 x 1250	1200 x 800 x 1350	129	1400	5,5 CV 4,1 kW	3/380 V	5 490 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- 4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes avec frein à l'avant
- DRC 114 (Livré avec une plaque de 5)
- Livré avec couteaux LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 114 **245 €**



DRC 130 et DRC 42

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension	Prix
DRC 130	1145 x 870 x 1290	1200 x 900 x 1350	139	2000	7 CV 5,5 kW	3/380 V	6 500 €
DRC 42	1093 x 870 x 1290						6 100 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- 4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes avec frein à l'avant
- DRC 130 Double coupe (Livré avec une plaque de 5)
- DRC 42 Simple coupe N42 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteaux LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 130 **315 €**



HACHOIRS MÉLANGEURS AUTOMATIQUES

MODÈLE SUR TABLE

NOUVEAU

DRC HM 45L ST



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité de cuve	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur de hachage	Puissance moteur de mélange	Tension	Prix
DRC HM 45L/98 ST	829 x 632 x 661	1200 x 800 x 800	45 L	90	600	3CV 2,2 KW	0,75 CV 0,55 KW	3/380 V	6 750 €
DRC HM 45L/32 ST									6 580 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bras de mélange et corps extérieur démontables
- Capot de sécurité du corps et de la cuve
- Fonction programmation automatique du mélange et hachage
- DRC HM 45L/32 simple coupe N32 (livré avec une plaque de 5mm)
- DRC HM 45L/98 double coupe B98 (livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteaux LICOSWISS
- Composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS

OPTIONS

- Mono **365 €**
- Socle roulant (4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes à l'avant) **600 €**

MODÈLES SUR SOCLE

NOUVEAU

DRC HM 45L



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité de cuve	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur de hachage	Puissance moteur de mélange	Tension	Prix
DRC HM 45L/98	829 x 632 x 1208	1200 x 800 x 1500	45 L	110	600	3CV 2,2 KW	0,75 CV 0,55 KW	3/380V	7 300 €
DRC HM 45L/32									7 165 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bras de mélange et corps extérieur démontables
- Capot de sécurité du corps et de la cuve
- Fonction programmation automatique du mélange et hachage
- DRC HM 45L/32 simple coupe N32 (livré avec une plaque de 5mm)
- DRC HM 45L/98 double coupe B98 (livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteaux LICOSWISS
- Composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS

OPTION

- Mono **365 €**





HACHOIRS MÉLANGEURS AUTOMATIQUES

MODÈLES SUR SOCLE

NOUVEAU

DRC HM 100L


Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité de cuve	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur de hachage	Puissance moteur de mélange	Tension	Prix
DRC HM 100L/114					1400				10 900 €
DRC HM 100L/98	1290 x 775 x 1440	1300 x 1100 x 1800	100 L	160	1000	5,5 CV 4 KW	1,5 CV 1,1 KW	3/380V	10 490 €
DRC HM 100L/32					1000				10 330 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bras de mélange et corps extérieur démontables
- Capot de sécurité du corps et de la cuve
- Fonction programmation automatique du mélange et hachage
- DRC HM 100L/32 simple coupe N32 (livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC HM 100L/98 double coupe B98 (livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC HM 100L/114 double coupe D114 (livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteaux LICOSWISS
- Composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS

OPTIONS

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER) DRC HM 100L/114 **245 €**
- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER) DRC HM 100L/98 **185 €**



MÉLANGEURS

MODÈLE DE TABLE



VILLA M30

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Puissance moteur bras	Rotation bras (RPM)	Tension	Quantité de mélange (kg)	Prix
VILLA M30	470 x 663 x 650	600 x 600 x 800	32 L	55	400 x 260	0,18 kW	47	3/380 V	+/- 6-15	3 000 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve amovible entraînée et freinée par frottement
- Un seul sens de rotation du bras

OPTIONS

- Bras démontable **175 €**
- Moteur mono **235 €**

MODÈLES SUR SOCLE



VILLA M60 NM et VILLA M60 CM

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Rotation bras (RPM)	Tension	Quantité de mélange (kg)	Prix
VILLA M60 NM	707 x 550 x 877	900 x 720 x 1250	60 L	85	500 x 300	47	3/380 V	+/- 10-35	3 700 €
VILLA M60 CM	707 x 550 x 877	900 x 720 x 1250	60 L	85	500 x 300	Bras 47 - Cuve 11	3/380 V	+/- 10-35	4 300 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- 2 roues non directrices à l'arrière et 2 pieds à l'avant
- VILLA M60 NM Cuve basculante, entraînée et freinée par frottement et un seul sens de rotation du bras
- VILLA M60 CM Cuve motorisée et basculante avec un seul sens de rotation et deux sens de rotation du bras

OPTIONS

- Bras démontable **265 €**
- Moteur mono **265 €**
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) **à la commande 300 €**



VILLA M100

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Tension	Quantité de mélange (kg)	Prix
VILLA M100	794 x 630 x 949	1000 x 850 x 1250	100 L	85	600 x 360	Bras 47 - Cuve 11	3/380 V	+/- 10-55	5 250 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve motorisée et basculante avec un seul sens de rotation
- Deux sens de rotation du bras
- 2 roues non directrices à l'arrière et 2 pieds à l'avant

OPTIONS

- Bras démontable **315 €**
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) **à la commande 300 €**

MÉLANGEURS

MODÈLES SUR SOCLE



VILLA M125

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Tension	Quantité de mélange (kg)	Prix
VILLA M125	972 x 811 x 1101	1000 x 850 x 1250	125 L	115	720 x 350	Bras 47 - Cuve 9	3/380 V	+/- 12-70	6 950 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve motorisée et basculante avec 2 sens de rotation
- Deux sens de rotation du bras
- 4 roues non directrices et 2 pieds de calage à l'avant

OPTIONS

- Bras démontable **415 €**
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) **à la commande 300 €**



VILLA M170

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Tension	Quantité de mélange (kg)	Prix
VILLA M170	1046 x 846 x 1132	1115 x 1200 x 1370	170 L	220	800 x 380	Bras 47 - Cuve 9	3/380 V	+/- 15-90	8 800 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve motorisée et basculante avec 2 sens de rotation
- Deux sens de rotation du bras
- 4 roues non directrices et 2 pieds de calage à l'avant

OPTIONS

- Bras démontable **455 €**
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) **à la commande 300 €**





CUTTERS



MODÈLE DE TABLE

VILLA C15

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Tension	Quantité de mélange	Prix
VILLA C15	827 x 588 x 607	900 x 720 x 705	15 L	120	565 x 98,5	Cuve 0,15 kW/0,09 kW Couteaux 2,2 kW/1,5 kW	Cuve 12-24 Couteaux 1500 - 3000	3/380 V	10 kg	10 200 €



DOTATIONS DE SÉRIE

- Tête 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, 2 vitesses de cuve et 2 vitesses de couteaux

OPTION

- Tête 6 couteaux **335 €**

MODÈLES SUR SOCLE

VILLA C30

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Tension	Quantité de mélange	Prix
VILLA C30	1027 x 737 x 1144	1200 x 800 x 1350	30 L	270	702 x 128	Cuve 0,3 kW/0,15 kW Couteaux 4,5 kW/3,4 kW	Cuve 12-24 Couteaux 1500 - 3000	3/380 V	22 kg	13 990 €



DOTATIONS DE SÉRIE

- Tête 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, 2 vitesses de cuve et 2 vitesses de couteaux

OPTION

- Tête 6 couteaux **405 €**

VILLA C50

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Tension	Quantité de mélange	Prix
VILLA C50	1110 x 950 x 1180	1400 x 1200 x 1550	50 L	485	828 x 155	Cuve 0,45 kW ou 0,9 kW Couteaux 6 kW ou 7,5 kW	Cuve 12 ou 24 Couteaux 1500 ou 3000	3/380 V	35 kg	21 000 €



DOTATIONS DE SÉRIE

- Tête 6 couteaux
- Bagues de compensation pour utilisation 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, 2 vitesses de cuve et 2 vitesses de couteaux
- Couvercle anti-bruit

OPTION

- Thermomètre **245 €**



CUTTERS



MODÈLE SUR SOCLE



VILLA CT-50

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Capacité	Poids (kg)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Quantité de mélange	Tension	Prix
VILLA CT-50	1110 x 950 x 1180	1400 x 1200 x 1550	50 L	530	828x155	Cuve 1,1 kW Couteaux 10,5 kW	Cuve 6 à 24 Couteaux 1000 à 4000	35 kg	3/400 V	28 000 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Tête 6 couteaux
- Bagues de compensation pour utilisation 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, vitesse de cuve et couteaux variable
- Couvercle anti-bruit
- Panel de commande tactile 7", IP65
- Carrosserie entièrement réalisée en acier inoxydable
- Platine électronique équipée de composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS pour une meilleure fiabilité



Fonction coupe

vitesse couteaux	1000 tr/min → 4000 tr/min
vitesse cuve	6 tr/min → 24 tr/min



Fonction mélange

vitesse couteaux	50 tr/min → 200 tr/min (Dans les deux sens)
vitesse cuve	6 tr/min → 12 tr/min





POUSSOIRS



MODÈLES HYDRAULIQUES SUR SOCLE



VILLA 13

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Capacité	Puissance moteur	Tension	Prix
VILLA 13	430 x 605 x 1014	800 x 680 x 1310	87	13 L - 10 kg	0,75 CV 0,55 kW	3/380 V	3 645 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets en inox diamètre 14, 20, 32 mm
- Couvercle et piston en inox massif
- Groupe hydraulique indépendant
- 2 roues fixes à l'arrière et 2 pieds à l'avant
- Carrosserie monobloc avec poignée de manutention
- Start/stop : activation du moteur avec la pédale au genou **Nouveau**

OPTION

- Moteur mono **255 €**



VILLA 25

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité	Puissance moteur	Tension	Prix
VILLA 25	660 x 500 x 1148	800 x 680 x 1320	137,5	25 L - 20 kg	1 CV 0,75 kW	3/380 V	4 475 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets en inox diamètre 14, 20, 32 mm
- Couvercle et piston en inox massif
- Groupe hydraulique indépendant
- 2 roues fixes à l'arrière et 2 pieds à l'avant
- Carrosserie monobloc avec poignée de manutention
- Start/stop : activation du moteur avec la pédale au genou **Nouveau**

OPTION

- Moteur mono **255 €**



VILLA 40

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité	Puissance moteur	Tension	Prix
VILLA 40	730 x 590 x 1270	1200 x 800 x 1470	245	40 L - 35 kg	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	6 990 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets en inox diamètre 14, 20, 32 mm
- Couvercle et piston en inox massif
- Groupe hydraulique indépendant
- 2 roues fixes à l'arrière et 2 pieds à l'avant
- Carrosserie monobloc avec poignée de manutention
- Start/stop : activation du moteur avec la pédale au genou **Nouveau**

OPTION

- Moteur mono **255 €**



POUSSOIRS



MODÈLE HYDRAULIQUE DE TABLE



VILLA ST13

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité	Puissance moteur	Tension	Prix
VILLA ST13	360 x 182 x 1126	800 x 680 x 1320	55	13 L - 10/12 kg	0,75 CV 0,55 kW	1/230 V	2 430 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets aluminium 14, 20, 32 mm
- Commande par pédale au pied
- Cylindre à fond plat pivotant et démontable

OPTION

- 3 cornets inox 165 €

MODÈLE MANUEL



VILLA PV13

TOUT INOX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité	Cylindre (mm)	Prix
VILLA PV13	400 x 260 x 725	410 x 320 x 740	30	13 L - 10/12 kg	190 x 465	1 225 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets aluminium 14, 20, 32 mm
- Cylindre à fond plat pivotant et démontable
- Cylindre, socle, colonne, crémaillère, carter et manivelle en inox

OPTION

- 3 cornets inox 165 €

ACCESSOIRES EN OPTIONS POUR POUSSOIRS HYDRAULIQUES VILLA 13, 25 ET 40



SOCLE ROULANT

Modèle	Destination	Prix
SR 13	pour poussoir hydraulique VILLA 13	348 €
SR 25	pour poussoir hydraulique VILLA 25	385 €
SR 40	pour poussoir hydraulique VILLA 40	415 €

Entièrement en inox et équipé de 2 roues pivotantes avec frein. Se monte en lieu et place des 2 pieds à l'avant.



DOSIFICATEUR

Modèle	Dosage	Prix
Dosificateur	doses de 20 à 500 g	1 290 €

DOTATION DE SÉRIE

- 3 cornets droits en inox

OPTION

- Cornet coudé avec valve 250 €



APPAREIL À KEFTA

Pour poussoirs hydrauliques Villa 13, 25 et 40

Prix 180 €



FORMEUSE À STEAK

Pour poussoirs hydrauliques Villa 13, 25 et 40

Prix 1 375 €



POMPES À SALER

PM3

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique	Puissance moteur	Pression (bars)	Tension	Prix
PM3	350 x 225 x 240	500 x 300 x 350	11,5	750 L/h	0,25 Kw	2.5 bars	1/230 V	1 390 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Carrosserie en Inox
- Pistolet mono-sonde



OPTIONS

- Multisonde 3 aiguilles 4 mm seule **295 €**
- Multisonde 5 aiguilles 4 mm seule **445 €**

PM4

NOUVEAU

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique	Puissance moteur	Pression (bars)	Tension	Prix
PM4	543 x 280 x 297	550 x 300 x 350	17	1620 L/h	0,56 Kw	1.5 à 4.5 bars	3/380 V	1 950 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Carrosserie en Inox
- Pistolet mono-sonde
- Moteur triphasé



OPTIONS

- Multisonde 3 aiguilles 4 mm seule **295 €**
- Multisonde 5 aiguilles 4 mm seule **445 €**
- Moteur mono **60 €**



PM3

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PLIANTE

VPM2000 VITRINE PLIANTE MOBILE RÉFRIGÉRÉE

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
VPM2000	Ouverte : 1900 x 1067 x 1240 Fermée : 1900 x 440 x 1240	1960 x 440 x 1120	170	850	1,5 CV / HP 1,1 kW	1/230 V	4 990 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bâche rayée rouge et blanche
- 2 prises électriques
- Thermomètre
- Fermetures arrière en plexi avec ouverture verticale et indépendante pour isolation achalandage

OPTIONS

- Éclairage LED blanc **170 €**
- Jonction accouplement pour deux vitrines **50 €**



MACHINES SOUS VIDE

MODÈLES DE TABLE INOX

S1/20, S1/40 et S1/45

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance Moteur	Poids	Tension	Prix
S1/20	450 x 340 x 310	720 x 580 x 630	280 x 310 x 85	1 x 280	85	15-35	8	0,4/0,5 kW	30	1/230 V	2 680 €
S1/40	530 x 490 x 440	720 x 580 x 650	420 x 370 x 180	1 x 420	180	20-40	16	0,7/1,3 kW	56	1/230 V	3 495 €
S1/45	530 x 490 x 440	720 x 580 x 650	420 x 370 x 180	1 x 420	180	15-35	21	1,3 kW	62	1/230 V	3 910 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double soudure
- Remise en atmosphère
- Capteur de vide
- Plaques de réhausse

OPTIONS

- 2 barres de soudure pour S1/40 et S1/45 **460 €**
- Injection de gaz pour S1/45 **320 €**
- Contrôle des liquides pour S1/45 **310 €**
- Imprimante écran ACS pour S1/45 **1 240 €**



S1/20



S1/45



S1/40

Plusieurs configurations de barres de soudure disponibles

MACHINES SOUS VIDE

MODÈLES SUR SOCLE INOX

M1/20, M1/50 et M1/70

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance Moteur	Poids	Tension	Prix
M1/20	710 x 695 x 1025	800 x 780 x 1350	500 x 520 x 200	2 x 520	200	15-40	63	3,3 kW	165	3/380 V	7 670 €
M1/50	790 x 900 x 1100	1030 x 950 x 1380	810 x 460 x 200	2 x 810	200	15-40	100	3,5 kW	248	3/380 V	12 355 €
M1/70	947 x 1200 x 1150	1350 x 1120 x 1350	1100 x 590 x 270	2 x 1100	200	15-40	160	5,5/9 kW	465	3/380 V	23 075 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double soudure
- Remise en atmosphère
- Capteur de vide
- Plaques de réhausse

OPTIONS

- Injection gaz M1/20, M1/50, M1/70 630 € , 745 € , 915 €
- Contrôle des liquides 310 €
- Imprimante écran ACS pour M1/20 1 240 €
- Imprimante écran ACS pour M1/50 et M1/70 1 240 €



M1/20



M1/70



M1/50

Plusieurs configurations de barres de soudure disponibles

MACHINES SOUS VIDE

MODÈLES SUR SOCLE DOUBLE CLOCHE INOX

L1/10, L1/20, L1/40 et L1/50

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance Moteur	Poids	Tension	Prix
L1/10	920 x 1480 x 1325	1580 x 960 x 1330	620 x 500 x 240	2 x 2 x 620	200	15-40	100	3,5 kW	345	3/380 V	18 395 €
L1/20	1205 x 1485 x 1340	1740 x 1280 x 1360	620 x 750 x 250	2 x 2 x 620	200	15-40	160	3,5/9 kW	537	3/380 V	24 215 €
L1/40	1295 x 1900 x 1450	8770 x 2170 x 1400	840 x 830 x 255	2 x 2 x 840	200	10-30	300	7/9 kW	685	3/380 V	29 455 €
L1/50	1213 x 2420 x 1597	2580 x 1300 x 1430	1100 x 730 x 280	2 x 2 x 1100	200	15-40	300	7/9 kW	767	3/380 V	35 855 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double soudure
- Remise en atmosphère
- Capteur de vide
- Plaques de réhausse

OPTIONS

- Injection gaz L1/10, L1/20
L1/40, L1/50 1 415 €
1 865 € , 1 885 €
- Contrôle des liquides 310 €
- Imprimante écran ACS 1 240 €



L1/10



L1/20



L1/40 et L1/50



TRANCHEURS PSV



MODÈLES INOX À PIGNON



PSX350/PSX350 NR

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
PSX350	720 x 580 x 500	780 x 620 x 510	52 kg	350	0 - 15 mm	310 x 260 x 250	0,26 kW	1/230 V	3 550 €
PSX350 NR									4 030 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Affûteur indépendant
- PSX350 NR doté d'un extracteur de lame

OPTION

- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame) 420 €



PSX350 SA NR SEMI-AUTOMATIQUE

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
PSX350 SA NR	720 x 580 x 500	810 x 850 x 680	63 kg	350	0 - 15 mm	310 x 260 x 250	0,26 kW	1/230 V	6 605 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Affûteur indépendant
- Extracteur de lame
- Compteur de tranche

OPTION

- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame) 420 €

Photos non contractuelles

PSX350 NR / SA NR



les modèles NR permettent l'extraction de la lame en toute sécurité



TRANCHEURS PSV



MODÈLES ALUMINIUM À COURROIE



PS250E

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
PS250E	605 x 470 x 430	560 x 470 x 420	20,5 kg	250	0 - 14 mm	180 x 220 x 190	176 W	1/230 V	845 €

DOTATION DE SÉRIE

▪ Affûteur intégré

OPTION

▪ Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)

160 €



PS300E

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
PS300E	655 x 500 x 445	660 x 550 x 500	23,5 kg	300	0 - 15 mm	210 x 240 x 215	220 W	1/230 V	1 285 €

DOTATION DE SÉRIE

▪ Affûteur intégré

OPTION

▪ Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)

160 €



PS350E

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
PS350E	705 x 530 x 480	780 x 620 x 510	35 kg	350	0 - 15 mm	280 x 210 x 240	301 W	1/230 V	2 000 €

DOTATION DE SÉRIE

▪ Affûteur intégré

OPTION

▪ Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)

160 €



GS 300 SEMI-AUTOMATIQUE



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
GS 300 SA	630 x 460 x 550	680 x 600 x 650	36 kg	300	0 - 15 mm	240 x 170 x 200	0,240 Kw	1/230 V	2 610 €

DOTATION DE SÉRIE

▪ Affûteur intégré

OPTION

▪ Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)

160 €



TRANCHEURS PSV



MODÈLE MANUEL À VOLANT



PSVR300

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Course du chariot	Prix
PSVR300	840x620x1330	1220 x 800 x 930	73 kg	300	0,3 - 5mm	190 x 235mm	285mm	6 110 €


DOTATIONS DE SÉRIE

- Affûteur aluminium
- Rosace avec filet or

OPTIONS

- Socle (poids net 48 kg) 1 340 €
- Disponible en noir (ref PSV N300) -

Photos non contractuelles



FULL AUTOMATIQUE à commande tactile

NOUVEAU



Photos non contractuelles

330 VK FA DUAL

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
330 VK FA DUAL	756 x 645 x 772	800 x 1200 x 800	78,5 kg	330	0,5 - 8 mm	250 x 180	0,560 kW	1/230 V	17 300 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Affûteur intégré
- Compteur de tranche
- Écran tactile

Disponible à partir d'Avril 2024

MODÈLES INCLINÉS À PIGNON



300 IK

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
300IK	685 x 547 x 480	880 x 710 x 630	41 kg	300	0 - 24 mm	230 x 160	0,340 kW	1/230 V	3 825 €

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré

OPTION

- Téflon (butée et lame)

820 €



330 IK

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
330IK	786 x 592 x 784	880 x 710 x 630	48 kg	330	0 - 24 mm	290 x 210	0,360 kW	1/230 V	3 930 €

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré

OPTION

- Téflon (butée et lame)

870 €



330 IK SA SEMI-AUTOMATIQUE

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
330IK SA	786 x 592 x 784	880 x 710 x 630	56,5 kg	330	0 - 24 mm	290 x 210	0,560 kW	1/230 V	7 790 €

DOTATIONS DE SÉRIE

- Affûteur intégré
- Compteur de tranche

OPTION

- Téflon (butée et lame)

870 €



350 IK DUAL/350IK DUAL NR/AI/AS



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
350 IK DUAL NR AS (Affûteur séparé)	800 x 577 x 506	880 x 710 x 630	45,4 kg	350	0 - 24 mm	300 x 225	0,410 kW	1/230 V	4 515 €
350 IK DUAL NR AI (Affûteur intégré)	800 x 577 x 506	880 x 710 x 630	45,4 kg	350	0 - 24 mm	300 x 225	0,410 kW	1/230 V	4 515 €
350 IK DUAL AI (Affûteur intégré)	800 x 577 x 506	880 x 710 x 630	45,4 kg	350	0 - 24 mm	300 x 225	0,410 kW	1/230 V	4 030 €
350 IK DUAL AS (Affûteur séparé)	800 x 577 x 506	880 x 710 x 630	45,4 kg	350	0 - 24 mm	300 x 225	0,410 kW	1/230 V	4 030 €

DOTATION DE SÉRIE

- Extracteur de lame pour 350IK DUAL NR AI & AS

OPTION

- Téflon (butée et lame pour 350IK DUAL)

890 €

370 IK DUAL



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
370IK DUAL	790 x 583 x 514	880 x 710 x 630	48 kg	370	0-24 mm	300 x 235	0,540 kW	1/230 V	4 330 €

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré

OPTION

- Téflon (butée et lame)

890 €

MODÈLES VERTICAUX À PIGNON

350 VKTC DUAL CHARIOT VIANDE



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
350 VKTC DUAL AI (Affûteur intégré)	810 x 730 x 559	880 x 710 x 630	53,5 kg	350	0 - 24 mm	320 x 235	0,410 kW	1/230 V	4 640 €
350 VKTC DUAL AS (Affûteur séparé)	810 x 730 x 559	880 x 710 x 630	53,5 kg	350	0 - 24 mm	320 x 235	0,410 kW	1/230 V	4 640 €

OPTION

- Téflon (butée et lame)

890 €

350 VKBV CHARIOT CHARCUTERIE



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
350 VKBV DUAL AI (Affûteur intégré)	845 x 686 x 559	880 x 710 x 630	53,2 kg	350	0 - 24 mm	320 x 252	0,410 kW	1/230 V	4 790 €
350 VKBV DUAL AS (Affûteur séparé)	845 x 686 x 559	880 x 710 x 630	53,2 kg	350	0 - 24 mm	320 x 252	0,410 kW	1/230 V	4 790 €

OPTION

- Téflon (butée et lame)

890 €

MODÈLES INCLINÉS À COURROIE



250IX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
250IX	530 x 445 x 430	60 x 59 x 63	20 kg	250	0 - 16 mm	215 x 165	0,210 kW	1/230 V	1 375 €

DOTATION DE SÉRIE :

- Affûteur intégré



300IX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
300IX	609,5 x 509 x 481	60 x 59 x 63	26,5 kg	300	0 - 16 mm	255 x 220	0,242 kW	1/230 V	1 940 €

DOTATION DE SÉRIE :

- Affûteur intégré



350IX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids	Lame (mm)	Épaisseur de coupe	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
350IX	800 x 550 x 570	60 x 59 x 63	44 kg	350	0 - 16 mm	300 x 225	0,380 kW	1/230 V	3 040 €

DOTATION DE SÉRIE :

- Affûteur intégré

SCIES À OS

MODÈLES DE TABLE



SS1600

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Plan de travail (mm)	Poids (kg)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
SS1600	620 x 720 x 1000	710 x 620 x 1000	530 x 385	57	180	1600 x 16	180 x 175	1 CV 0,75 kW	3/380 V	2 955 €

DOTATION DE SÉRIE

- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION

- Mono

135 €



SS1740

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Plan de travail (mm)	Poids (kg)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
SS1740	760 x 760 x 1150	780 x 780 x 1140	620 x 430	73	220	1740 x 16	220 x 195	1,5 CV 0,75 kW	3/380 V	3 805 €

DOTATION DE SÉRIE

- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION

- Mono

135 €



SS1985

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Plan de travail (mm)	Poids (kg)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
SS1985	830 x 830 x 1360	830 x 830 x 1370	670 x 480	85	250	1985 x 16	270 x 225	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V	4 615 €

DOTATION DE SÉRIE

- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION

- Mono

170 €



SCIES À OS

MODÈLES SUR SOCLE



SS2340

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Plan de travail (mm)	Poids (kg)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
SS2340	830 x 830 x 1820	830 x 830 x 1800	670 x 530	97	300	2340 x 16	320 x 225	2 CV 1,5 kW	3/380 V	6 155 €

DOTATION DE SÉRIE

- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION

- Mono

310 €



SS2500

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Plan de travail (mm)	Poids (kg)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
SS2500	790 x 745 x 1670	920 x 970 x 1830	775 x 604	155	350	2500 x 16	350 x 275	3 CV 2,2 kW	3/380 V	8 190 €

DOTATION DE SÉRIE

- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION

- Plateau coulissant

400 €



SS3155

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Plan de travail (mm)	Poids (kg)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension	Prix
SS3155	960 x 1020 x 1840	1150 x 1250 x 2005	945 x 829	205	420	3155 x 16	420 x 375	4 CV 3 kW	3/380 V	13 875 €


DOTATION DE SÉRIE

- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION

- Plateau coulissant

615 €



LAMES DE SCIE À OS



Modèles	Dimensions (mm)	Prix unitaire
SS1600	1600 x 16	14,85 €
SS1740	1740 x 16	15,32 €
SS1985	1985 x 16	16,15 €
SS2340	2340 x 16	17,34 €
SS2500	2500 x 16	17,88 €
SS3155	3155 x 16	20,08 €

Vendues et conditionnées exclusivement par 5 pièces

PLAQUES ET COUTEAUX SUPINOX POUR HACHOIRS



Double coupe							
Diamètre Trous mm	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
2	45,50	51,85	55,17	70,47	109,71	169,83	474,66
2,5	45,50	51,85	55,17	70,47	109,71	169,83	474,66
3	35,21	40,32	48,08	56,15	94,04	140,41	378,80
3,5	35,21	40,32	48,08	56,15	94,04	140,41	378,80
4	35,21	40,32	48,08	56,15	94,04	140,41	378,80
4,5	31,39	35,21	43,53	49,02	85,62	119,53	326,48
5 & 6	31,39	35,21	43,53	49,02	85,62	119,53	326,48
8 & 10	31,39	35,21	43,53	49,02	85,62	119,53	326,48
13	29,42	33,34	41,72	44,36	81,68	103,97	309,16
16/18 & 20	29,42	33,34	41,72	44,36	81,68	103,97	309,16
Plaque couteau 00	43,53	46,79	49,94	55,52	84,89	107,74	326,48
Couteau à lames rapportées (LICOSWISS pour D/E&GU)	41,72	44,82	54,44	57,70	179,05	219,77	366,27
Boite de 9 lames	16,70	16,70	16,70	16,70	27,34	29,32	31,72
Sachet de vis SUPINOX	12,82	12,82	12,82	12,82	—	—	—
Clef	2,38	2,38	2,38	2,38	—	—	—

Simple coupe						
Diam. Trous mm	N5	N8	N12	N22	N32	N42
2	36,81	38,67	51,02	54,44	73,73	174,90
2,5 - 3	27,60	28,84	37,12	39,39	57,70	124,03
3,5	23,27	24,41	32,05	37,12	49,94	105,58
4-4,5-5-6-8-10-13-18* - 20*	22,13	23,06	30,71	34,63	47,41	92,02

*18-20 sauf N5/N8

Couteau 4 branches	11,11	12,04	13,54	14,11	19,33	62,76
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Photos non contractuelles



fabricant

Usine du Berre au Loup D147 BP 20
95420 Genainville - France

Tél : +33 (0)1 34 46 86 86
info@psv-groupe.com

www.psv-groupe.com